

EKSPERTARVAMUS KUIVENDUSE MÕJU ULATUSE
KOHTA
METSAKUIVENDUSOBJEKTIL “OJAPERA”



Tallinn 2022

Ekspertarvamus kuivenduse mõju ulatuse kohta metsakuivendusobjektile "Ojapera"

1. Objekti üldkirjeldus

Metsaparandusprojekt: Ojapera

Asub **Viljandimaa** metskonna kvartalitel JJ203; JJ204; JJ205; JJ206; JJ207; JJ208; JJ209; JJ210; JJ211; JJ212; JJ213; JJ214; JJ215; JJ216; JJ217; JJ218; JJ219; JJ220; JJ221; JJ222; JJ223; JJ224; JJ225; JJ239; JJ241; JJ242; JJ243; JJ244; JJ245; JJ246; JJ247; JJ248; JJ249; JJ250; JJ251; JJ252; JJ257; JJ263; .

Ekspertarvamuse objekt:

Rekonstrueeritavate kraavide mõjualas paikneb **lodu ja sõnajala** kasvukohatüüpe kokku

92.66 hektaril.

lodu ja sõnajala kasvukohatüüpide eraldiste loend, mis on käesoleva ekspertarvamuse objektiks:

Kvartal	Eraldis	Pindala (ha)	Kasvukohatüüp	Märkused
JJ203	3	1.48	SJ	
JJ203	9	1.45	SJ	
JJ203	11	0.73	SJ	
JJ203	12	2.62	SJ	
JJ205	5	4.29	SJ	
JJ205	6	2.56	SJ	
JJ205	10	0.81	SJ	
JJ206	3	0.48	SJ	
JJ206	4	1.63	SJ	
JJ206	7	3.90	SJ	
JJ208	2	1.31	SJ	
JJ208	4	3.09	SJ	
JJ208	12	2.25	SJ	
JJ209	5	1.33	SJ	
JJ209	6	3.35	SJ	
JJ209	7	3.40	SJ	
JJ209	10	1.73	SJ	
JJ209	11	2.99	SJ	
JJ209	12	1.61	SJ	
JJ209	13	0.70	SJ	
JJ209	14	3.52	SJ	
JJ211	3	0.79	SJ	

JJ211	5	2.88	SJ	
JJ211	9	2.06	SJ	
JJ211	13	2.41	SJ	
JJ211	14	1.12	SJ	
JJ211	16	1.27	SJ	
JJ211	17	1.72	SJ	
JJ211	20	0.37	LD	
JJ211	23	0.58	SJ	
JJ213	1	1.02	SJ	
JJ213	2	2.72	SJ	
JJ213	9	1.87	SJ	
JJ215	4	0.27	LD	
JJ216	4	1.46	SJ	
JJ216	21	0.69	SJ	
JJ216	23	1.01	SJ	
JJ217	6	1.43	SJ	
JJ217	13	2.78	LD	
JJ219	1	0.74	SJ	
JJ219	2	1.43	SJ	
JJ220	15	0.72	LD	
JJ220	19	1.53	SJ	
JJ224	12	0.76	SJ	
JJ241	3	1.12	LD	
JJ241	4	1.23	LD	
JJ244	13	0.85	LD	
JJ246	1	3.45	SJ	
JJ246	7	0.48	SJ	
JJ252	3	3.25	LD	
JJ252	4	3.35	LD	
JJ252	10	2.07	LD	
	KOKKU:	92.66		

2. Töö eesmärk

Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusele oli töö eesmärgiks välja selgitada alljärgnev:

- 1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mõjualas on seni olemasolevast kraavivõrgust mõjutamata märgi metsi (lodu ja sõnajala kasvukohatüüpe);
- 2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse mõju ulatus oluliselt suureneb loetletud lodu ja sõnajala kasvukohatüüpidele, millised negatiivsed keskkonnamõjud ja riskid sellega kaasnevad;
- 3) milliseid meetmeid on võimalik rakendada negatiivse mõju vähendamiseks.

3. Töö metoodika

Metskonna kaardimaterjali, Metsaregistri ja takseerikirjelduste abil selgitati välja lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi kuuluvate eraldiste asukoht. Mullasondi abil sondeeriti viimase metsakorralduse poolt lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi määratud eraldised (vt ülaltoodud tabel). Sondeerimisel saadud mullaprofiililt hinnati mullakihi tusedust ja lõimist, huumus- ja turbahorisondi tusedusi, gleistumist, vajadusel määrati mulla karbonaatide sisaldus. Sondeerimisandmete ja eraldise mikroreljeefi põhjal määrati mullaliik. Mullaliigi, puistu boniteedi, alusmetsa ja alustaimestiku järgi määrati igale uuritud eraldisele uuesti kasvukohatüüp. Välitööde käigus lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi määratud eraldiste, rekonstrueeritavate kuivenduskraavide ning kraavitrasside omavahelise asendi põhjal analüüsiti kuivenduse senist mõju ja võimalikku mõju suurenemist kraavide rekonstrueerimise tagajärjel. Eraldisele iseloomulikust mullaprofiilist tehti foto, samuti lisati fotod puistust.

4. Töö tegemise aeg

Töö tehti mais-juunis 2022.

5. Hinnang

JJ203 eraldis 3 pindala 1,48 ha

Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Keskealine kaasik. Tõlla jõgi 60 m kaugusel.

1. Eraldis on kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ203 eraldis 9 pind 1,45 ha

Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Kase latimets.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ203 eraldis 11 pind 0,73 ha

Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Valmiv kase-segamets.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, vana kraav lääneküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ203 eraldis 12 pind 2,62 ha

Tegemist ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga. Lage ala.

1. Eraldis kuivendatud, eraldise põhjaküljel kraav.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ205

eraldis 5 pind 4,29 ha

Tegemist ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi kasvukohatüübiga. Keskealine kaasik.

1. Eraldis tugevasti kuivendatud, eraldist läbib sügav kraav.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ205

eraldis 6 pind 2,56 ha

Tegemist ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi kasvukohatüübiga. Küps haavik. Kuivenduskraav eraldisest 25 m läänes.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ205 eraldis 10 pind 0,81 ha

Tegemist ei ole sõnajala, vaid naadi kasvukohatüübiga. Haava enamusega latimets.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, lõunaküljel tee kraaviga.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ206

eraldis 3 pind 0,48 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Kase enamusega laticealne segamets. Eraldise idapiiril toimiv kuivenduskraav.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba tugevasti kuivendatud.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ206 eraldis 4 pind 1,63 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Lage ala. Eraldist läbib toimiv kuivenduskraav.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba tugevasti kuivendatud.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ206

eraldis 7 pind 3,90 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Küps sanglepik. Eraldist läbib toimiv kuivenduskraav. Lõunaküljes maanteekraav.

1. Eraldis tugevasti kuivendatud.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ208

eraldis 2 pind 1,31 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid jänsekapsa tüübiga. Eraldise läänepiiril Tõlla jõgi. Lage ala. Jõekaldal 8m vana metsa riba.

1. Eraldise veerežiimi ei mõjuta veetase jões.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ208

eraldis 4 pind 3,09 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Latiealine kase-segamets.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Teekraav eraldise põhjaküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba ammu tugevasti kuivendatud.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ208 eraldis 12 pind 2,25 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Kase enamusega latimets.

1. Eraldis kuivendusest tugevalt mõjutatud, teekraav eraldise põhjaküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ209

eraldis 5 pind 1,33 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud naadi tüübiga. Valmiv sanglepik. Teekraav eraldise põhjaküljel.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba tugevasti kuivendatud.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ209

eraldis 6 pind 3,35 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Lage ala.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Vana kraav läbib eraldist. Teekraav eraldise põhjaküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ209 eraldi 7 pind 3,40 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Küps sanglepik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud. Teekraav eraldise põhjaküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldi on juba kuivendatud.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ209 eraldis 10 pind 1,73 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Kasenoorendik.

1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ209 eraldis 11 pind 2,99 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Küps sanglepik.

1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud. Toimiv kuivenduskraav eraldisest 60 m idas.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ209 eraldis 12 pind 1,61 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Latiealine kaasik.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Kuivenduskraav eraldise idaküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba tugevasti kuivendatud.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ209 eraldis13 pind 0,70 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Haavanoorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud. Kraav 60 m eraldisest idas.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



J209

eraldis 14 pind 3,52 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Kasenoorendik.

1. Eraldi kuivendusest mõjutatud. Teekraav 100 m eraldisest põhjas.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ2011 eraldis 3 pind 0,79 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid jänsekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga. Sanglepa noorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ2011 eraldis 5 pind 2,88 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Küps kaasik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ211 eraldis 9 pind 2,06 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi (kohati jänesekapsa) tüübiga. Küps haava-kase segapuistu.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ211 eraldis 13 pind 2,41 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Kasenoorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ211 eraldis 14 pind 1,12 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Latialine kaasik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ211 eraldis 16 pind 1,27 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Valmiv kase enamusega segamets.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud. Läänepiiriks vana kuivenduskraav.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ211 eraldi 17 pind 1,72 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo (idaosas angervaksa) tüübiga. Sanglepa-kase noorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud. Vana kraav 80 m eraldisest läänes.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ211 eraldis 20 pind 0,37 ha

Tegu ei ole lodu, vaid angervaksa tüübiga. Lage ala.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ211 eraldis 23 pind 0,58 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Halli lepa noorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ213

eraldis 1 pind 1,02 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Sanglepa enamusega keskealine segapuistu.

1. Eraldis tugevasti kuivendatud, läänepiiriks kuivenduskraav.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ213

eraldis 2 pind 2,72 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Latiealine kaasik.

1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud, kuivenduskraav 100 m kaugusel läänes.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ213 eraldis 9 pind 1,87 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Kase, haava, halli lepa seganoorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ215 eraldis 4 pind 0,27 ha

Tegu ei ole lodu, vaid angervaksa tüübiga. Sanglepa latimets.

1. Eraldist läbib oja, kaldad kõrged, üleujutuse tõenäosus väike.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ216

eraldis 4 pind 1,46 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Sanglepa noorendik.

1. Eraldist läbib oja, kaldad kõrged, üleujutuse tõenäosus väike.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ216 eraldis 21 pind 0,69 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-mustika tüübiga. Kuusenoorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, madal kraav lääneküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ216 eraldis 23 pind 1,01 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänesekapsa-mustika tüübiga. Kasenoorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, tee kraaviga lõunaküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.




JJ217

eraldis 6 pind 1,43 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Laticeline kaasik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ217 eraldis 13 pind 2,78 ha

Tegu ei ole lodu, vaid valdavalt angervaksa tüübiga. Lodu tüüp eraldise lõunaotsas. Lage ala.

1. Eraldist läbib oja.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.





JJ219

eraldis 1 pind 0,74 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud mustika tüübiga. Laticeline kuusik.

1. Eraldis tugevasti kuivendusest mõjutatud, sügav teekraav põhjaküljel..
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ219

eraldis 2 pind 1,43 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud jänsekapsa-mustika tüübiga. Küps pärna-haava enamusega segamets.

1. Eraldis tugevasti kuivendatud, põhjapiiril sügav teekraav.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ220 eraldis 15 pind 0,72 ha

Tegu ei ole lodu, vaid jänsekapsa tüübiga. Küngas. Haava enamusega noorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ220 eraldis 19 pind 1,53 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid angervaksa tüübiga. Sanglepa noorendik.

1. Eraldis on kuivenduskraavidest mõjutamata.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ224 eraldis 12 pind 0,76 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid jänsekapsa-kõdusoo tüübiga. Küps kuuse enamusega segamets.

1. Eraldist läbib kõrgete kallastega oja.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ241 eraldis 3 pind 1,12 ha

Tegu ei ole lodu, vaid angervaksa tüübiga. Valmiv kaasik.

1. Eraldis kuivendusest vähe mõjutatud, teekraav 60-70 m kaugusel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ241 eraldis 4 pind 1,23 ha

Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud angervaksa tüübiga. Sanglepa noorendik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, teekraav 20 m kaugusel loodes.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ244

eraldis 13 pind ,85 ha

Tegu ei ole lodu, vaid jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Küps kaasik.

1. Eraldis piirneb läänes Neitsi ojaga, üleujutust ei teki.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ246

eraldis 1 pind 3,45 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid kuivendatud angervaksa (loodeosas kuivendatud naadi) tüübiga. Valmiv kaasik.

1. Eraldis kuivendusest mõjutatud, vana kraav lääneküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ246 eraldis 7 pind 0,48 ha

Tegu ei ole sõnajala, vaid naadi tüübiga. Küps hall-lepik kase-kuuse seguga.

1. Eraldist läbib kõrgete kallastega oja.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ252

eraldis 3 pind 3,25 ha

Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud jänsekapsa-kõdusoo tüübiga. Sanglepa noorendik.

1. Eraldis kuivendusest tugevasti mõjutatud, kuivenduskraav põhja- ja idapiiril, samuti vana kraav keset eraldist.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



JJ252 eraldis 4 pind 3,35 ha

Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo tüübiga. Valdavalt lage ala. Loodeosas küps kaasik.

1. Eraldis kuivendusest tugevalt mõjutatud, kuivenduskraavid lääne- ida ja põhjaküljel.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



J252 eraldis 10 pind 2,07 ha

Tegu ei ole lodu, vaid kuivendatud jänese kapsa-kõdusoo tüübiga. Valmiv kase enamusega segamets.

1. Eraldis kuivendusest tugevalt mõjutatud, kuivenduskraav läbib eraldist.
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju.
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.



6. Kokkuvõte

Välitööde käigus selgitati välja lodu ja sõnajala kasvukohatüüpide esinemine ning paiknemine rekonstrueeritava metsaparandusobjekti piires. Tulemusi kajastab tabel lisas 1.

Kuivendamata sõnajala ja kuivendamata lodu kasvukohatüüpi uuritud eraldistel ei esine.

Ühtlaselt tasane maapind ei ole sõnajala kasvukohatüübile sobiv.

Lodu tüübi esinemine aga nõuaks perioodilisi üleujutusi. Kuivendusest tuleneva negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada.

Ülevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueeritava kuivendusobjekti skeem lisas 2.

Lisa 1: 2022. a. välitööde ning metsakorralduse käigus määratud metsakasvukohatüübid uuritaval alal

Lisa 2: Kontrollitud kasvukohatüüpide kuivendusobjektil paiknemise skeem

Ekspert hinnangu andis

OÜ Metsabüroo

Reg. kood 10908249

27.06.2022

Lisa 1. Uuritud eraldiste kasvukohatüübid (KKT) metsakorralduse järgi ja 2022.a. ekspertiisi järgi

Kvartal	Eraldis	Pindala (ha)	KKT metsakorraldus	KKT ekspertiis
JJ203	3	1.48	SJ	ND
JJ203	9	1.45	SJ	ND
JJ203	11	0.73	SJ	ND
JJ203	12	2.62	SJ	KAN
JJ205	5	4.29	SJ	KND
JJ205	6	2.56	SJ	ND
JJ205	10	0.81	SJ	ND
JJ206	3	0.48	SJ	KND
JJ206	4	1.63	SJ	KND
JJ206	7	3.90	SJ	KND
JJ208	2	1.31	SJ	JK
JJ208	4	3.09	SJ	KND
JJ208	12	2.25	SJ	KND
JJ209	5	1.33	SJ	KND
JJ209	6	3.35	SJ	KAN
JJ209	7	3.40	SJ	KND
JJ209	10	1.73	SJ	AN
JJ209	11	2.99	SJ	AN
JJ209	12	1.61	SJ	KAN
JJ209	13	0.70	SJ	KAN
JJ209	14	3.52	SJ	KAN
JJ211	3	0.79	SJ	JO
JJ211	5	2.88	SJ	ND
JJ211	9	2.06	SJ	ND, JK
JJ211	13	2.41	SJ	ND
JJ211	14	1.12	SJ	AN
JJ211	16	1.27	SJ	KJO
JJ211	17	1.72	SJ	KJO, AN
JJ211	20	0.37	LD	AN
JJ211	23	0.58	SJ	ND
JJ213	1	1.02	SJ	KAN
JJ213	2	2.72	SJ	AN
JJ213	9	1.87	SJ	ND
JJ215	4	0.27	LD	AN
JJ216	4	1.46	SJ	AN
JJ216	21	0.69	SJ	KJM
JJ216	23	1.01	SJ	KJM
JJ217	6	1.43	SJ	AN

JJ217	13	2.78	LD	AN, LD
JJ219	1	0.74	SJ	KMS
JJ219	2	1.43	SJ	KJM
JJ220	15	0.72	LD	JK
JJ220	19	1.53	SJ	AN
JJ224	12	0.76	SJ	JO
JJ241	3	1.12	LD	AN
JJ241	4	1.23	LD	KAN
JJ244	13	0.85	LD	JO
JJ246	1	3.45	SJ	KAN
JJ246	7	0.48	SJ	ND
JJ252	3	3.25	LD	KJO
JJ252	4	3.35	LD	KJO
JJ252	10	2.07	LD	KJO
	KOKKU:	92.66		

Kasutatud kasvukohatüüpide lühendid:

SJ	SÕNAJALA
LD	LODU
AN	ANGERVAKSA
JK	JÄNESEKAPSA
JO	JÄNESEKAPSA-KÕDUSOO
MS	MUSTIKA
JM	JÄNESEKAPSA-MUSTIKA
ND	NAADI
K	Kuivenduse tähis