

Keskkonnamõju analüüs

Koostajad:

Tööde kavandaja

Mõju analüüsija

Muistpalo teedRein KilgiAnnabel Runnel

algus:

lõpp:

Koostamise aeg:

31.05.2024

28.01.2026

Tabel 1. Objekti üldandmed**Põlva-, Võru- ja Valgamaa metskond**

Nr		Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala): 310	2105030020020	001		0,6	km
	Kokku				0	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus		
	Emandasoo tee			0,91		km
	Kurepraksi tee			0,71		km
	Muistpalo tee			0,46		km
	Kokku	0	0	2,08		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK hallatav maa:	11701:002:0070; 47301:001:0270; 47302:001:1145; 61901:001:1089; 61901:001:1091;			2,1	ha
	Võõras maa:	11701:002:0467; 11701:003:0001; 11701:003:0536; 11701:003:0595; 47302:001:0196; 47302:001:0207;			0,4	ha
	Reformimata maa:					
	Kokku				2,5	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	AH024; AH179; PW031; PW032; PW041; PW045; PW050; RP196;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				70,8 1,5 0,59	ha ha ha
2.	Kuivendusvõrk:					
2.1.	MPS eesvool objektil:	Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
	Alasoo	2105030020020	001		1,32	km
	Kokku				1,32	km
			Projekteeritav*			
2.2.	Veejuhtmete pikkus:	olemasolev**	hoold. uuend. rek	uus		
	Kokku	2,88				km
3.	Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	pohla (PH)	9,33	7,41			
	jänesekapsa-pohla (JP)	40,84	32,44			
	jänesekapsa (JK)	24	19,06			
	jänesekapsa-mustika (JM)	35,66	28,32			
	mustika (MS)	13,08	10,39			
	karusambla-mustika (KM)	2,43	1,93			
	sinika (SN)	0,57	0,45			

* Kõikide veejuhtmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Keskkonnamõju analüüs**Muistpalo teed**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata määrjad metsad

Tabel 2. Määrjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
----	----	----	------	----------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------

* Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

** Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Keskkonnamõju analüüs**Muistpalo teed**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetelised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 3. Kaitseväärtused

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1		Ahja metskonna keskus	KAH ala*	oht kõrgendatud avaliku huvi riiveks	koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega
2		Hatiku mets	KAH ala*	oht kõrgendatud avaliku huvi riiveks	koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega
3	117:MTH:004	Kurre karjamõis	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	VEE1049400_	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	oht veekogu reostumiseks, rakendatakse leevendavaid meetmeid (võimalik sette kandumine läbi teekraavide ja kuivenduskraavide veekogusse)	erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
5	VEP205693	VEP nr.205693	Vääriselupaik	teekraavide rajamine vajalik tee kandvuse saavutamiseks; reljeefi tõttu oluline mõju puudub	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.