

## Keskkonnamõju analüüs

## Mulgi valla teed

Koostajad:

Tööde kavandaja

Mõju analüüsija

Ove MengelMarju Erit

Koostamise aeg:

algus: 11.11.2025

lõpp: 28.05.2026

Tabel 1. Objekti üldandmed

Pärnu- ja Viljandimaa metskond

Nr		Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala):					
	<b>Kokku</b>					<b>0</b> ha
				Projekteeritav*		
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus		
	Kampmani tee			0,14		km
	Kuigu tee			0,41		km
	Kuusiku tee			0,16		km
	Lüütre tupiktee			0,16		km
	Piisa tee			0,07		km
	<b>Kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,94</b>		<b>km</b>
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub:					
	RMK hallatav maa:	10501:002:0131; 10501:002:0137; 10501:002:0138; 10501:002:7613; 10501:005:3537; 19201:001:0414; 19201:002:0119;				1,3 ha
	Võõras maa:	10501:004:0034; 10501:005:0610; 19201:001:0350; 19201:002:0069; 19202:001:0096; 48001:001:0331;				0,3 ha
	Reformimata maa:					
	<b>Kokku</b>					<b>1,6</b> ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	JJ364; JJ376; OI454; OI459;				
1.5.	RMK metsamaa pindala				28,8	ha
	sh majandamispiirangutega metsamaa				2,2	ha
	Muu maa				3,6	ha
2.	Kuivendusvõrk:					
2.1.	MPS eesvool objektil:	Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
				Projekteeritav*		
2.2.	Veejuhtmete pikkus:	olemasolev**	hoold. uuend. rek	uus		
	<b>Kokku</b>	<b>4,07</b>				<b>km</b>
3.	Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	jänsekapsa (JK)	6,93	14,54			
	jänsekapsa-mustika (JM)	13,54	28,4			
	mustika (MS)	2,29	4,8			
	naadi (ND)	4,54	9,52			
	angervaksa (AN)	7,5	15,73			
	tarna-angervaksa (TA)	0,87	1,83			
	mustika-kõdusoo (MO)	6,27	13,15			
	jänsekapsa-kõdusoo (JO)	0,96	2,01			
	madaloo (MD)	4,77	10,01			

\* Kõikide veejuhtmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

\*\* Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

**Keskkonnamõju analüüs****Mulgi valla teed 2025**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

**Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa**

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	JJ364	41	4,62	MD kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	OI454	2	1,3	AN kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

\* Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madal soo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

\*\* Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

**Keskkonnamõju analüüs****Mulgi valla teed 2025**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetelised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 3. Kaitseväärtused**

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	192:RTR:001	Mõisaküla-Viljandi kitsarööpmeline raudtee	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	480:TAK:037	Kama-Petri talukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	VEE1136700	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	piiranguvööndi ulatuses kavandatud kraavi hooldustööd, kraavilaiend ja settekraan; erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
4	VEE1136700_	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	piiranguvööndi ulatuses kavandatud kraavi hooldustööd, kraavilaiend ja settekraan; erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
5	VEE1153601	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	olemasoleva kraavi asemel kavandatud uue kraavi ehitus, vajadusel kasutada settekraani, erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
6	VEP133232	VEP nr.133232	Vääriselupaik	oluline mõju puudub, niiske kkt, ehitavad kraavid teiselpool rajatavat mahasõitu ca 30 m kaugusel	leevendavad meetmed pole vajalikud

\* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.